

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4034 /420/, 1.4116 , 1,4028



Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери	Налични	Тегло	Наличност
№	Марка БДС		мм	листи	кг/лист	кг
1009	1.4034	2В	0.8 x 1250 x 2000	0	16	0.0
	(4X13)	студеновалц.				
1006	1.4034	2В	0.99 x 1250 x 2500	3	24.9	74.7
	(4X13)	студеновалц.				
1000	1.4034	2В	1.2 x 1000 x 2000	7	19.2	134.4
	(4X13)	студеновалц.	x 890	1		8.5
			x 1000	1		9.6
1026	1.4034	2В	1.5 x 1000 x 2000	3	24	72
	(4X13)	студеновалц.				
1022	1.4034	2В	1.5 x 1250 x 2000	20	29.8	596
	(4X13)	студеновалц.	x 950	1		14.2
1001	1.4034	2В	1.8 x 1250 x 2500	1	45	45
	(4X13)	студеновалц.				
1012	1.4034	2В	2.0 x 1000 x 2000	10	32	320
	(4X13)	студеновалц.				
1010	1.4034	2В	2.0 x 1250 x 2500		50	0
	(4X13)	студеновалц.	x 435	1		8.7
			x 1250	1		
1013	1.4034	2В	2.5 x 900 x 2000	9	36.2	325.8
	(4X13)	студеновалц.				
1003	1.4034	2В	3.0 x 1000 x 2000	3	48	144.0
	(4X13)	студеновалц.	x 830	1		19.8
1044	1.4034	2В	3.5 x 1250 x 2000	3	70	210.0
	(4X13)	студеновалц.	x 245	1		
1019	MA5/1.4034	1 D	4.0 x 1000 x 2000	7	64	448.0
	(4X13)	горещовалц.	x 275	1		8.8
1020	1.4034	2В	4.0 x 1250 x 2500	0	100	0
	(4X13)	студеновалц.	x 1900	1		75.8
1025	1.4034	2В	4.5 x 1250 x 2000	0	90	0.0
	(4X13)	студеновалц.	x 1770	1		79.7

Складое №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
1036	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	5 x 1000 x 2000 x 1500	1 1	80	80.0 60
1039	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	5 x 1250 x 2500 x 2460	0 1	125	0.0 122.9
1027	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	5.5 x 1250 x 2000 x 1900	1 1	108	108.0 102.4
1048	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	6 x 1000 x 2000 x 1200 x 730	2 1 1	96	192.0 57.1 34.0
1041	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	6.5 x 1290 x 2000 x 1300	0 1	125	0.0 80.5
1040	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	7 x 1290 x 2000	2	143	286
1047	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	8 x 1000 x 2000	2	129	258
1049	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	10 x 1000 x 2000	1	164	164
1042	1.4034	1 D (4X13) горещовалц.	12 x 1000 x 2000	1	193	193
1030	1.4116	2B студеновалц.	1.5 x 1000 x 2000 x 745	0 1	24	0.0 9.0
10132	1.4116	2R студеновалц.	1.5 x 1000 x 2500	21	30	630.0
1004	1.4116	2B студеновалц.	2.0 x 1000 x 2000	0	32	0.0
1005	1.4116	2B студеновалц.	2.5 x 1000 x 2000 x 645	1 1	40	40.0 12.9
1016	1.4116	2B студеновалц.	3 x 1000 x 2000	2	48	96.0
10130	1.4116	1 D горещовалц.	3.5 x 1000 x 2500	0	69.5	0.0
1051	1.4028	IIIc/ 2B (3X13) студеновалц.	2.5 x 800 x 800 x 630	0 1	12.8	0 9.3

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ СТОМАНА 1.2379 / D2 /

Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10060	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	1.2 x 700 x 1400 -1.3	2	10	20
10067	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	1.5 x 800 x 1600	1	16	16
10050	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	1.8 x 800 x 1600 x 910	1 1	19.5	19.5 11.3
10059	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.0 x 800 x 1600 x 1330	2 1	22	44 17.5
10061	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.0 x 1000 x 1850	1	32	32
10051	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.3 x 700 x 1400 x 900	1 1	18	18 11.6
10056	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.5 x 700 x 1400 x 900	0 1	20	0 12.7
10063	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.5 x 1000 x 1910	1	39	39
1059	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.7 x 800 x 1600 x 820	0 1	30	0 15.4
10058	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	2.7 x 1000 x 2000	1	43	43
1058	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.0 x 1000 x 2000 x 660	1 1	48	48 15.6
1052	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.3 x 1000 x 2000 x 1550	2 1	54	108 41.6
10057	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	3.7 x 1000 x 2000 x 565	1 1	60	60 47.1
10052	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	4.0 x 1000 x 2000 x 700	1 1	65.4	65.4 22.9
1053	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	4.3 x 1000 x 2000 x 265 x 1600	2 1 1	71.5	143 9.4 50.0
1055	1.2379 (D2)	кръстосано- валцовани	5.0 x 1000 x 2000 x 813	0 1	80	0

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)
ОТ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ 1.4112 / 440 В /

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10113	1.4112	кръстосано-валцовани	1.2 x 600 x 1500	2	9	18
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
1065	1.4112	кръстосано-валцовани	1.5 x 700 x 1400	2	12.5	25
	90CrMoV12	неръждаеми	x 662	1		5.7
	440 В					
10115	1.4112	кръстосано-валцовани	1.8 x 800 x 1300	0	15.5	0
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10118	1.4112	кръстосано-валцовани	2.0 x 800 x 1600	2	20.5	41
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10103	1.4112	кръстосано-валцовани	2,16 x 500 x 1000	1	9	9
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
1064	1.4112	кръстосано-валцовани	2,3 x 700 x 1400	3	18.5	55.5
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10105	1.4112	кръстосано-валцовани	2.3 x 800 x 1600	0	24	0
	90CrMoV12	неръждаеми	x 365	1		6
	440 В					
10111	1.4112	кръстосано-валцовани	2.8 x 800 x 1600	0	30	0
	90CrMoV12	неръждаеми	x 1100	1		20.6
	440 В					
1060	1.4112	кръстосано-валцовани	3,3 x 800 x 1600	2	35	70
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10112	1.4112	кръстосано-валцовани	3,75 x 800 x 1600	1	40	40
ново	90CrMoV12	неръждаеми	x 1280	1		32
	440 В					
10101	1.4112	кръстосано-валцовани	4.2 x 800 x 1600	1	45	45
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10107	1.4112	кръстосано-валцовани	4.4 x 800 x 1600	3	46.5	139.5
	90CrMoV12	неръждаеми	x 1300	1		37.2
	440 В					
10102	1.4112	кръстосано-валцовани	4.8 x 700 x 1400	1	37	37
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					
10106	1.4112	кръстосано-валцовани	5.3 x 700 x 1400	0	42	0
	90CrMoV12	неръждаеми				
	440 В					



ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)

ОТ СТОМАНИ **1.2235 / L2**, **1.2842/O2**, **1.2080/D3**, **1.2363/A2**,

Складов №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10165	1.2235	кръстосано-валцовани	2.8 x 1105 x 2030 x 1080	0 1	53	0 28.2
	L 2					
10161	1.2235	кръстосано-валцовани	3.1 x 1070 x 787,5 x 585	0 1	22	0 16.35
	L 2					
10301 ново	1.2235	кръстосано-валцовани	3.2 x 1120 x 665	1	19	19
	L 2					
10168	1.2235	кръстосано-валцовани	3.4 x 820 x 640	2	15	30
	L 2					
10302 ново	1.2235	кръстосано-валцовани	3.7 x 760 x 720	2	17	34
	L 2					
10303 ново	1.2235	кръстосано-валцовани	4.0 x 820 x 180	4	5	20
	L 2					
10162	1.2235	кръстосано-валцовани	4.3 x 1320 x 1440 x 1220	0 1	67	0 56.8
	L 2					
10304 ново	1.2235	кръстосано-валцовани	4.3 x 325 x 650	2	7.5	15
	L 2					
10169	1.2235	кръстосано-валцовани	4.8 x 900 x 1720 x 1195	0 1	61	0 42.4
	L 2					
10167	1.2235	кръстосано-валцовани	5.1 x 520 x 910	1	19	19
	L 2					
10171 ново	1.2842	кръстосано-валцовани	3.0 x 800 x 1600 x 1410	0 1	31	0 32.5
	O 2					
10170 ново	1.2842	кръстосано-валцовани	3.5 x 1000 x 2020 x 1340	0 1	55	0 36.5
	O 2					
10190 ново	1.2080	кръстосано-валцовани	2.5 x 1000 x 2000 x 1530	0 1	40	0 31.9
	D 3					
10195 ново	1.2363	кръстосано-валцовани	2.5 x 1000 x 1700 x 1530	0 1	33	0 29.7
	A 2					

ЛАМАРИНИ ЗАКАЛЯЕМИ (НОЖАРСКИ)

ОТ СТОМАНИ **RWL 34**, **1.3343**, **1.4528 /N690/**, **BECUT**

Склад №	Марка DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични листи	Тегло кг/лист	Наличност кг
10180	RWL 34 Damasteel	прахова	3.00 x 1000 x 660	1	15.5	15.5
10182	RWL 34 Damasteel	прахова	3.78 x 900 x 600	1	16	16
10181	RWL 34 Damasteel	прахова	4.42 x 900 x 600 x 425	0 1	18.7	0 13.3
10175	1.3343 HS 6-5-2C P6M5	кръстосано- валцовани	3.25 x 815 x 2000 x 1840	2 1	45	90 41.4
10156	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	2.5 x 1000 x 2000 x 1165	1 1	42	42 24.5
10154	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	3.0 x 1000 x 2000	2	50.5	101
10153	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	3.5 x 1000 x 2000 x 525	1 1	58	58 15.2
10152	1.4528 X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	4.0 x 1000 x 2000 x 725	1 1	66	66 23.9
10157	1.4528 NOVO X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	4.5 x 1000 x 2000 x 1745	0 1	72	0 62.8
10155	1.4528 NOVO X105CrCoMo18-2 N 690	горещо- валцовани неръждаеми	5.0 x 1000 x 2000 x 1315	0 1	80	0 52.6
10197	14C28N NOVO Sandvik	горещо- валцовани	3.5 x 360 x 1000	1	10.2	10.2
10198	AEB - L NOVO неръждаеми	1D / горещо- валцовани	3.5 x 340 x 1000	1	9.6	9.6
10149	BECUT 1,2390 M	горещо- валцовани неръждаеми	3.5 x 800 x 1600 x 1380	0 1	36	0 31
10150	BECUT 1,2390 M	горещо- валцовани неръждаеми	4.5 x 800 x 1600 x 270	0 1	46	0 2.5

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери	мм	Налични броя
13428	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	1,5 x 30 x 1250		0
13429	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	1,5 x 100 x 1250		3
13430	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	1,8 x 30 x 1250		5
13431	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	1,8 x 100 x 1250		3
13420	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	2.0 x 30 x 1250		7
13421	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	2.5 x 40 x 1000		6
3778	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 40 x 1000		15
3779	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 50 x 1000		10
13426	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.0 x 100 x 1000		6
3792	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.5 x 40 x 1250		10
3793	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	3.5 x 50 x 1250		3
3795	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 40 x 1000		18
3800	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 50 x 1000		9
13422	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми	4.0 x 100 x 1000		9
13423	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	4.5 x 45 x 1250		7
13432	1.4034 (4X13)		2В / студеновалц. неръждаеми	5.0 x 100 x 1000		8
3774	1.4034 (4X13)		1D / горещовалц. неръждаеми водно-отрязани	8 x 17,5 x 1000		4

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13338	1.4116		2В / студено-	1.5 x 30 x 1000	5
ново	неръждаеми		валцовани		
13334	1.4116		2В / студено-	2.0 x 40 x 1000	0
	неръждаеми		валцовани		
13339	1.4116		2В / студено-	2.5 x 40 x 1000	4
ново	неръждаеми		валцовани		
13330	1.4116		2В / студено-	3.0 x 40 x 1000	15
	неръждаеми		валцовани		
13331	1.4116		2В / студено-	3.0 x 50 x 1000	10
	неръждаеми		валцовани		
13340	1.4116		2В / студено-	3.0 x 100 x 1000	2
ново	неръждаеми		валцовани		
13335	1.4116		2В / студено-	3.5 x 40 x 1000	6
	неръждаеми		валцовани		
13332	1.4116		2В / студено-	3.5 x 40 x 1250	0
	неръждаеми		валцовани		
13336	1.4116		2В / студено-	3.5 x 50 x 1000	0
	неръждаеми		валцовани		
13550	1.4028		2В / студеновалц.	2.5 x 35 x 800	5
	(3X13)		неръждаеми		



ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13357	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	1.8 x 30 x 800	5
13342 ново	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.0 x 30 x 800	2
13343	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 30 x 700	10
13351	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 30 x 800	1
13344	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 40 x 700	9
13345	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.3 x 100 x 700	6
13349	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	2.7 x 40 x 800	8
13356	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.0 x 40 x 1000	8
3786	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 40 x 1000	9
3785	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 50 x 1000	9
13348	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.3 x 100 x 1000	3
13358	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	3.7 x 45 x 1000	7
13353	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.0 x 40 x 1000	16
13350	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.0 x 50 x 1000	15
13347	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.3 x 100 x 1000	8
13354	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.4 x 40 x 650	7
13355	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	4.4 x 50 x 650	7
3782	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	5.0 x 50 x 1000	8
13346	1.2379 (D2)		кръстосано- валцовани	5.0 x 100 x 1000	5

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13313	1.4112		кръстосано-валцовани	1.5 x 30 x 700	1
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13304	1.4112		кръстосано-валцовани	1.8 x 30 x 700	3
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13305	1.4112		кръстосано-валцовани	2.16 x 30 x 500	10
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13300	1.4112		кръстосано-валцовани	2.3 x 30 x 700	5
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13301	1.4112		кръстосано-валцовани	2.3 x 40 x 700	8
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13303	1.4112		кръстосано-валцовани	2.8 x 40 x 700	5
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3771	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 40 x 700	4
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3790	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 40 x 800	12
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3789	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 50 x 800	21
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13307	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 100 x 800	6
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13317	1.4112		кръстосано-валцовани	3.3 x 130 x 800	0
ново	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13319	1.4112		кръстосано-валцовани	3,75 x 40 x 800	7
ново	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3783	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 40 x 800	15
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13318	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 50 x 800	9
ново	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13320	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 100 x 800	5
ново	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13321	1.4112		кръстосано-валцовани	4.2 x 115 x 800	1
ново	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3775	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 40 x 700	3
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
3776	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 50 x 700	4
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13310	1.4112		кръстосано-валцовани	4.4 x 100 x 700	2
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				
13312	1.4112		кръстосано-валцовани	5.3 x 100 x 700	7
	90CrMoV12				
	440 В /неръжд.				



ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13389	1.4528		горещо-	2.5 x 35 x 1000	5
<i>ново</i>	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13385	1.4528		горещо-	3.0 x 40 x 1000	15
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13386	1.4528		горещо-	3.0 x 50 x 1000	6
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13395	1.4528		горещо-	3.0 x 100 x 1000	3
<i>ново</i>	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13382	1.4528		горещо-	3.5 x 40 x 1000	4
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13383	1.4528		горещо-	3.5 x 50 x 1000	9
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13387	1.4528		горещо-	3.5 x 100 x 1000	5
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13380	1.4528		горещо-	4.0 x 40 x 1000	20
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13381	1.4528		горещо-	4.0 x 50 x 1000	11
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13377	1.4528		горещо-	4.0 x 100 x 1000	5
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13378	1.4528		горещо-	4.5 x 45 x 1000	4
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13388	1.4528		горещо-	5.0 x 50 x 1000	2
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13379	1.4528		горещо-	5.0 x 100 x 1000	2
	X105CrCoMo18-2		валцовани		
	N 690 / неръжд				
13701	ELMAX		прахова	2.5 x 40 x 500	2
<i>ново</i>	Uddeholm				
	неръждаема				
13702	ELMAX		прахова	3.8 x 40 x 500	2
<i>ново</i>	Uddeholm				
	неръждаема				

ШИНИ, ОТРЯЗАНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13363	1.2235		кръстосано- валцовани	2.8 x 30 x 1105	3
	80CrV2				
	(L2)	черна			
13365	1.2235		кръстосано- валцовани	3.1 x 40 x 1070	5
	80CrV2				
	(L2)	черна			
13366	1.2235		кръстосано- валцовани	3.7 x 40 x 1030	7
	80CrV2				
	(L2)	черна			
13364	1.2235		кръстосано- валцовани	4.0 x 45 x 910	0
	80CrV2				
	(L2)	черна			
13367	1.2235		кръстосано- валцовани	4.3 x 45 x 1320	3
НОВО	80CrV2				
	(L2)	черна			
13368	1.2235		кръстосано- валцовани	4.8 x 45 x 900	5
НОВО	80CrV2				
	(L2)	черна			
13369	1.2235		кръстосано- валцовани	4.8 x 100 x 900	3
НОВО	80CrV2				
	(L2)	черна			
13581	1.2842		кръстосано- валцовани	3.0 x 40 x 800	4
	90MnCrV8				
	O2 /	неръжд.			
13580	1.2842		кръстосано- валцовани	3.5 x 45 x 1000	10
	90MnCrV8				
	O2 /	неръжд.			
13610	1.2363		кръстосано- валцовани	2.5 x 35 x 1000	5
	X100CrMoV5				
	A 2				
13391	АЕВ - L		1D / горещо- валцовани	3.0 x 50 x 1000	0
	неръждаеми				
13708	M 390		прахова	3.5 x 40 x 500	2
НОВО	Böhler		неръждаема		
	microclean				


ШИНИ ОТ ЗАКАЛЯЕМИ ЛАМАРИНИ (НОЖАРСКИ)

Складов №	Марка	DIN	Повърхнина	Размери мм	Налични броя
13650 ново	BIFROST DS 93 X		Дамаска стомана	3.0 x 33 x 990	1
					
13651 ново	ROSE DS 93 X		Дамаска стомана	3.3 x 33 x 1050	1
					
13500	RWL 34 Damasteel		прахова	3.0 x 30 x 1000	4
13502 ново	RWL 34 Damasteel		прахова	4.0 x 51 x 1000	3
13501	RWL 34 Damasteel		прахова	4.42 x 45 x 900	4
13372	BECUT 1,2390 M		1D / горещовалц. неръждаеми	3.5 x 45 x 800	5
13370	BECUT 1,2390 M		1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 40 x 800	8
13371	BECUT 1,2390 M		1D / горещовалц. неръждаеми	4.5 x 50 x 800	8
13590	1.3343 HS 6-5-2C P6M5		кръстосано- валцовани	3.25 x 45 x 1000	9
13600	1.2080 X210Cr12 D 3		кръстосано- валцовани	2.5 x 35 x 1000	5

ШИНИ от неръждаема пружинна стомана

Складов №	Марка DIN / AISI	Размери мм деб.х шир.х дълж.	Якост на опън N/mm2 (Мра)	Твърдост Викерс HV ~	кг/м средно
1897 ново	1.4310 / 301	2.50 x 180 x 2150	1300-1500	405-465	3.60

Схема на показателите на
 мартензитни подобряеми стомани



а. Максимальна якост (подобрена)
 Б. W.Nr. по DIN
 С. Тип стомани

а	1.BBBB
б	1.4301
в	304
г	304
д	304
е	304
ж	304
з	304
и	304
к	304
л	304
м	304
н	304
о	304
п	304
р	304
с	304
т	304
у	304
ф	304
х	304
ц	304
ч	304
ш	304
щ	304
ъ	304
ы	304
ь	304
я	304

е. Максимальна твърдост (НRC)
 ф. Макс. якост на опън (МПа)
 г. Макс. твърдост (НВ) отпърта
 х. Доставка от съдадени
 нейности